info@arredamenti-italiani.it - 16100 Genova, GE
3314478226 Sms - WhatsApp
Servizio clienti: info@arredamenti-italiani.it
Post vendita: ordini@arredamenti-italiani.it
Skype: d-design@outlook.it

Euro 75,00

Copriwater per VITRUVIT ex Profili

Codice: VT008

Marchio:

Descrizione
Sedili wc bianchi o colorati dedicati ai modelli Ceramica VITRUVIT e vintage Ceramica Profili; disponibili con cerniere inox regolabili o Soft-Close. Disponibile il modello in POLIESTERE COLATO (bianco e colorato) o il TERMOINDURENTE Duroplast (per alcuni modelli e SOLO BIANCO)
note aggiuntive
DISPONIBILITA': 8 gg. lavorativi per il colore bianco e 15 gg. per il colorato - CONSEGNA GRATUITA in Italia e scarico al piano strada - La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti -

MODELLI

A ----------GRONDA poliestere colato (Bianco - Colorato)
C ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

A 1 ----------ALESSANDRA poliestere colato (Bianco - Colorato)
C 1 ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

A 2 ----------CALYPSO poliestere colato (Bianco - Colorato)
C 2 ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

C 7 ----------SKY poliestere colato (bianco - colorato)
C 8 ---------- " **"** **"** Soft - Close

A 3 ----------ALBA - ALBA sospeso - poliestere colato - (Bianco - Colorato)

A 4 ----------ALBANO poliestere colato (Bianco - Colorato)

A 5 ----------OLD TIME poliestere colato (Bianco - Colorato)

A 6 ----------APOLLO poliestere colato (Bianco - Colorato)

A 7 ----------CUBIC poliestere colato (Bianco - Colorato)

A 8 ----------PARTENONE poliestere colato (Bianco - Colorato)
C 4 ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

A 9 ---------- LIMIT Termoindurente Duroplst (solo BIANCO)

B---------- SMOKE poliestere colato (bianco - Colorato)
C 5 ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

B 1 ----------YOUNG poliestere colato (Bianco - Colorato)
C 6 ---------- " termoindurente Duroplast (solo bianco)

B 2 ----------WIND poliestere colato (Bianco - Colorato)

B 3 ----------ICE poliestere colato (Bianco - Colorato)

B 4 ----------VICTORIA poliestere colato (Bianco - Colorato)

B 5 ----------SKY poliestere colato (Bianco - Colorato)

B 6 ----------PITTI poliestere colato (Bianco - Colorato)

B 7 ----------PITTI Monoblocco poliestere colato (Bianco - Colorato)

D ---------- FOUR DIMENSION poliestere colato (bianco - colorato)

E ----------OLYMPIC poliestere colato (Bianco - Colorato)

E 1 ---------- OPEN poliestere colato (Bianco - Colorato)

E 2 ---------- EVER poliestere colato (Bianco - Colorato)

E 3 ---------- MOBY poliestere colato (Bianco - Colorato)

E 4 ---------- MINERVA poliestere colato (Bianco - Colorato)

E 5 ---------- MINERVA Teroindurente duroplast (bianco)

E 6 ---------- DORIAN termoindurente duroplast (bianco)

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?
compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT
oppure
whatsapp al nr. 327 704 9905

Vuoi il COPRIWATER COLORATO ?

Clicca su **VERSIONE** > clicca su **COLORATI a RICHIESTA** > trova il colore adatto

SCRIVI QUI > il nome del colore



PRODOTTO ITALIANO



Il POLIESTERE COLATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, non chè un elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa si che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
Il sedile viene poi verifi cato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.
Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un estensibilità di 3 cm.

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, non chè un elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa si che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.
Nelle circostanze in cui vi sia la cerniera V01 va sempre considerata un estensibilità di 3 cm.



Il SEDILE in DUROPLAST

RESINA UREICA TERMOINDURENTE

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile, è realizzato interamente in urea formaldeide antibatterica, materiale totalmente asettico ed inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni. La gamma è composta da diverse serie a sagoma universale e sagome studiate specificatamente per le serie maggiormente vendute. Il punto forte per questo prodotto, là dove prevista, è la cerniera a sgancio rapido soft close che garantisce massima affidabilità .

Tutti i sedili WC vengono testati con simulazioni in situazioni d'uso estreme, per studiarne reazioni chimiche e meccaniche assicurandoti sempre la massima qualità.

Test di carico statico e dinamico, test di durata meccanica, di resistenza all'umidità, prove di resistenza alla corrosione delle cerniere metalliche, verifiche di resistenza ai prodotti chimici e test specifici per sedili a chiusura rallentata.

© 2026 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992