

[BAGNO](#) > [Copriwater Dedicati Case Ceramiche](#)

ALICE
CERAMICA



Euro 85,00

Copriwater x sanitari ALICE Ceramica

Codice: ALC00

Marchio:

Descrizione

Copriwater dedicato a modelli della Ceramica ALICE; prodotto in poliestere colato bianco o colorato nelle varianti in tabella. E' disponibile ,per alcuni modelli, anche la versione in Termoidurente DUROPLAST (solo bianco) - Cerniere regolabili inox (disponibile la versione Soft-Close).

note aggiuntive

DISPONIBILITA' circa 10 gg. lavorativi dall'ordine x il BIANCO se non pronto a magazzino (15 gg. colorato) e consegna GRATUITA in Italia al piano strada con SDA. La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti -

PRODOTTO ITALIANO

MODELLI :

- Poliestere colato (bianco / colorato)
- Termoidurente Duroplast (solo bianco)

A ----- **EDGE SQUARE** poliestere colato (bianco / colorato)

B ----- **FORM SQUARE** poliestere colato (bianco / colorato)

B 1 ----- " " Termoindurente (bianco)

B 2 ----- " " " Soft-close

C ----- **SHORT** poliestere colato (bianco / colorato)

C 1 ----- " Termoindurente (Bianco)

C 2 ----- " Termoindurente (bianco) SOFT - CLOSE

D ----- **ICON Round** poliestere colato (bianco / colorato)

D 1 ----- " Termoindurente (bianco)

D 2 ----- " " " Soft - close

E ----- **ICON Square** Poliestere colato (bianco - colorato)

F -----**INFANZIA** poliestere colato (bianco / colorato)

G ----- **UNICA** poliestere colato (bianco / colorato)

G 3 ----- " " " " SOFT - CLOSE

G 1 ----- " termindurente Duroplast (bianco)

G 2 ----- " " " " soft-close

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr. 327 704 9905

Vuoi il sedile COLORATO ?

- **clicca su VERSIONE**
- **scegli BIANCO / Champagne / COLORATI a RICHIESTA**

scrivi il NOME COLORE scelto nelle Note MESSAGGIO (in Carrello)

ATTENZIONE !!!!!

per Modello TERMOINDURENTE DUROPLAST scegliere sempre BIANCO



La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolo pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliestere liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa alle fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.



Prodotti di design uguali ai prodotti forniti dalla casa ceramica madre.

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile, è realizzato interamente in urea formaldeide antibatterica, materiale totalmente asettico ed inattacabile da parte dei più comuni agenti patogeni.

La gamma è composta da diverse serie a sagoma universale e sagome studiate specificatamente per le serie maggiormente vendute. Il punto forte per questo prodotto, là dove prevista, è la cerniera a sgancio rapido soft close.

© 2026 www.arredamenti-italiani.it. All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992