

[BAGNO](#) > [Copriwater Dedicati Case Ceramiche](#)



**Euro 65,00**

**Copriwater STYLE CERAMICHE**

**Codice: STL008**

**Marchio:**

#### Descrizione

Copriwater in poliestere colato ( bianco - colorato ) e Termoindurente DUROPLAST disponibili in bianco . Cerniere inox standard regolabili o Soft-Close.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 8 gg. dall'ordine ( se NON disponibile a magazzino 10 g. ) -- CONSEGNA GRATUITA in Italia con scarico al piano strada -- La merce viaggia assicurata --

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione -

 **PRODOTTO ITALIANO**

#### MODELLI

- Poliestere colato ( bianco / colorato )
- Duroplast ( solo bianco )

A -----LOGIN poliestere colato

A 1 ----- " termoindurente Duroplast

**D 4** ----- **VIVA a terra** poliestere colato

**D 5** ----- " **sospeso** termoindurente Duroplast

**B** ----- **VIVA monoblocco** termoindurente Duroplast

**B 2** ----- **BRIDGE a terra** termoindurente duroplast

**B 3** ----- " **sospeso** termoindurente duroplast

**B 4** ----- " **monoblocco** termoindurente duroplast

**C** ----- **STRIKE a terra** poliestere colato

**C 1** ----- " " termoindurente duroplast

**C 4** ----- " **sospeso** termoindurente duroplast

**C 5** ----- " **monoblocco** "

**C 2** ----- **CLICK a terra** termoindurente duroplast

**C 3** ----- **CLICK sospeso** poliestere colato

**D** ----- **9.0** termoindurente Duroplast

**D 1** ----- **IDEM a terra** termoindurente duroplast

**D 2** ----- **LINEA a terra** termoindurente duroplast

**D 3** ----- " **sospeso** termoindurente duroplast

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

**INFO@STILHOME.IT**

oppure

**whatsapp al nr. 327 704 9905**

**Vuoi il COPRIWATER COLORATO ?**

Clicca su **VERSIONE** > clicca su **COLORATI a RICHIESTA** > trova il colore adatto



**SCRIVI QUI** > il nome del colore



La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:  
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliesteri liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.  
Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.  
Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.



**Termoindurente DUROPLAST**

**Solo BIANCO**

Il **SEDILE in DUROPLAST** nasce per soddisfare l'esigenza di un prodotto di design simile in tutto e per tutto al prodotto fornito dalla Casa Ceramica madre.

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile è totalmente asettico e inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni.

La gamma di questo prodotto comprende modelli universali di varie fasce di prezzo e modelli studiati e progettati per vasi specifici di ceramiche maggiormente commercializzate.

© 2024 [www.arredamenti-italiani.it](http://www.arredamenti-italiani.it). All Rights Reserved. P.Iva: 02153190992