

[ZONA GIORNO](#) > [Mobili per ingresso moderni](#)



Euro 2199,92

**Set Ingresso / Scarpiere HOSOI Brown L. 105
P. 20,5**

Codice: HSI77



Marchio:

Descrizione

CARATTERIZZATO DALL'ANTA LACCATA CON PRESA LATERALE INTEGRATA NELLO SPESSORE, QUESTO PROGRAMMA DI SCARPIERE POSSIEDE UNA GRANDE CAPIENZA E UN'ELEGANTE PRESENZA. Creare una zona ingresso - living moderna, con il Plus della comodità; l'elegante mobile è una scarpiera che può contenere 12 paia di scarpe (disponibile il MODELLO prof. 30,5 x contenere 24 paia) . Il tutto è completato dall'ampia specchio attrezzata.

note aggiuntive

DISPONIBILITA' entro 30 gg. dall'ordine (sempre realizzati su ordinazione) - TRASPORTO GRATUITO (in Italia) e ASSICURATO con scarico al piano strada -GARANZIA Europea 2 anni CE - Elementi parzialmente pre-montati (ferramenta in dotazione).

I mobili Birex sono resistenti all'acqua e all'umidità - I pannelli utilizzati sono ecologici perché realizzati con legno riciclato - Durata e resistenza sono certificate dai rigorosi test Catas - La finitura Sand antigraffio è realizzata con laccatura all'acqua - Tutta la filiera produttiva è al 100% italiana.

Composizione L. 105 + 100 - H. 200 - P. 20 * *Effetto resina Terracotta* * *Gres Emperador lucido* * *Titanio*

- 1 Scarpiere 4 ante H. 160 - L. 105 - P. 20,5 *Effetto resina Terracotta*
- 1 top in Gres P. 20,5 *Gres Emperador lucido*
- 1 Specchio attrezzato L. 100 - H. 190 - con 2 mensole + 2 funghi Ø 5 + 3 funghi Ø 9 *Titanio*

Le quantità Max di scarpe, sono considerate per un assortimento Uomo - Donna - Bambino tenendo conto che la taglia max di alcune scarpe può essere 45

Mobile ante ribalta bassa, con anta aperta P. 54 / 64 cm

1. PIEDE A LAMA
2. ANTA CON APERTURA PRESA DIRETTA SP. 25 mm
3. TOP DI SERIE VETRO EXTRALIGHT
4. FUNZIONALE SPECCHIERA ATTREZZATA
5. SCARPIERA ADATTA A CALZATURE DI GRANDI DIMENSIONI

PRODOTTO ITALIANO

Sono disponibili a scelta finiture per **STRUTTURA e TOP**

- **STRUTTURA COLORI** Lucidi / Opachi
- **STRUTTURA COLORI** Resina / Resina Metallica
- **TOP** standard vetro Extrachiario / Top Gres

Indicare nelle Note, terminando l'ordine **il Codice del Colore**

Le contestazioni per danni derivanti dal trasporto devono essere fatte al momento dello scarico. Eventuali reclami per difetti di fabbricazione dovranno essere comunicati entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Viene declinata ogni responsabilità per errori od anomalie riscontrate nel montaggio di nostri modelli, salvo non siano stati effettuati da personale specializzato.

I resi per difetto di fabbricazione dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto e dovranno pervenirci perfettamente imballati. Qualora, ad insindacabile giudizio dell'azienda vengono riconosciuti i difetti contestati, gli stessi verranno accreditati al valore effettivamente pagato

CARATTERISTICHE TECNICHE

MELAMINICO •

STRUTTURA: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, nobilitato
FRONTALI: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, nobilitato

LACCATO •

STRUTTURA: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, nobilitato bianco laccato con vernici base acqua finitura satinata 36 colori lato esterno finitura lucida spazzolata a base solvente
FRONTALI: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, nobilitato bianco laccato con vernici base acqua finitura satinata 36 colori lato esterno finitura lucida spazzolata a base solvente

IMPIALLACCIATO •

STRUTTURA: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, impiallacciato essenza di rovere finitura poro aperto- interno impiallacciato
FRONTALI: pannello di particelle di legno con certificazione EPA-TSCA-CARB P2 a basse emissioni di formaldeide, impiallacciato due lati essenza di rovere finitura poro aperto
CASSETTONI: "Cassetto metallico ad estrazione totale con chiusura rallentata Blumotion antracite o bianco"
MANIGLIA: profilo in alluminio verniciato a polveri epossidiche
RIPIANI: vetro 6 mm.
"PIEDI/VANI GIORNO TELAI ANTA": profilo in alluminio verniciato a polveri epossidiche